SHIN, et al Q59549
INDEXING METHOD OF FEATURE VECTOR
DATA SPACE
Filed: April 2, 2001
Darryl Mexic 202-293-7060
1 of 1



1c929 U.S. PTO 09/823272

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Industrial Property Office.

출 원 번 호 :

특허출원 2000년 제 48323 호

Application Number

출 원 년 월 일

2000년 08월 21일

Date of Application

출 원 인: 삼성전자 주식회사 외 1명

Applicant(s)

2001 02 02 <u>일</u> 일

특

허 경

COMMISSIONER

【서류명】 특허출원서 특허 【권리구분】 특허청장 【수신처】 0004 【참조번호】 2000.08.21 【제출일자】 G06K 【국제특허분류】 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법 【발명의 명칭】 Indexing method of feature vector data space 476 1 15 【발명의 영문명칭】 THE WAY 【출원인】 삼성전자 주식회사 【명칭】 1 1498- 642 1-1998-104271-3 - 12011-【출원인코드】 【출원인】 더 리전츠 오브 더 유니버시티 오브 캘리포니아 【명칭】 5-1999-020685-1 【출원인코드】 【대리인】 이영필 【성명】 9-1998-000334-6 【대리인코드】 1999-009556-9 【포괄위임등록번호】 【대리인】 최흥수 【성명】 9-1998-000657-4 【대리인코드】 1999-009578-0 【포괄위임등록번호】 【대리인】 이해영 【성명】 9-1999-000227-4 【대리인코드】 2000-002816-9 【포괄위임등록번호】 【발명자】 신현두 【성명의 국문표기】 【성명의 영문표기】 SHIN, Hyun Doo 【주민등록번호】 590115-1941001 463-500 【우편번호】 경기도 성남시 분당구 구미동 무지개마을 청구아파트 510 【주소】 동 1302호 KR [국적]

130%

12

【발명자】 최양림 【성명의 국문표기】 【성명의 영문표기】 CHOI, Yang Lim 710120-1830615 【주민등록번호】 442-190 【우편번호】 경기도 수원시 팔달구 우만동 105 우만 선경아파트 102동 【주소】 1112호 KR [국적] [발명자] 【성명의 국문표기】 펭 우 1 4G-WU PENG, Wu 【성명의 영문표기】 미합중국 캘리포니아 93106-9560 산타바바라, 유니버시티 【주소】 오브 캘리 포니아 US 【국적】 【발명자】 비 .에스.만주나스 【성명의 국문표기】 B.S., Manjunath 【성명의 영문표기】 미합중국 캘리포니아 93106-9560 산타바바라, 유니버시티 【주소】 오브 캘리 포티아 US 【국적】 【우선권주장】 US 【출원국명】 특허 【출원종류】 60/208,086 【출원번호】 2000.05.31 【출원일자】 미첨부 【증명서류】 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대 【취지】 특허법 이영 리인 필 (인) 대리인 (인) 대리인 최흥수 (인) 이해영 【수수료】 29.000 원 17 면 【기본출원료】

0

【가산출원료】

며

0 원

【우선권주장료】

【심사청구료】

【합계】

[첨부서류]

1 건 26,000 원

0 항 0 원

55,000 원

1. 요약서·명세서(도면)_1통 2.위임장_1통[추후제출] 3.우

선권증명서류 및 동 번역문_1통[추후제출]

【요약서】

【요약】

다차 벡터 공간내에서의 유사도 검색에 사용될 수 있는 특징 벡터 데이터 공간의인덱싱 방법이 개시된다. 본 특징 벡터 데이터 공간의인덱싱 방법은 (a) 특징 벡터카 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하는 단계; 및 (b) 상기 (a) 단계에서 특징 벡터카 집 제 중된 셀들이 존재하는 것으로 판별되면 특징 벡터 데이터 공간을 통해 중적으로 연택성하는 그것 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 의한 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법은 차수(dimension)라 itÿ)가 높은 벡터 공간내에서 특징 벡터들이 균일하게 분포하지 않는 경우에 특징 벡터 데이터 ~~~ 공간을 미세하게 인덱싱하는 것이 가능하다.

【대표도】

도 1

【명세서】

【발명의 명칭】

특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법{Indexing method of feature vector data ***space}

#F 【도면의 간단한 설명】

제으로 역할성하는 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 특징 벡터 데이터 공간의 안덱칭 방법의야주요=단 - 진 계들을 나타낸 흐름도이다.

도 3a와 도 3b는 유인점이 존재하는 셀들을 복수 개의 서브 셀들로 분할한 예를 설 명하기 위한 도면이다.

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- 본 발명은 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법에 관한 것으로, 더 상세하게는 특징 벡터들을 상기 특징 벡터들의 집중도에 따라 계충적으로 근사화함으로써 특징 벡터의 집중도가 높은 셀들에 대한 세밀한 인덱싱을 가능하게 하는 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법에 관한 것이다.
- 당 많은 양의 멀티미디어 데이터를 다룰때에는 데이터베이스에의 빠르고 효율적인 엑세스가 중요하다. 최근에는 멀티미디어 데이터를 생성하는 능력이 빠르게 성장하고 있으

며, 그러한 데이터데이스를 다루고 멀티미디어 콘텐츠를 엑세스하는 방법이 중요한 과제로 되고 있다. 예를들어, 일반적인 영상 수집은 수 십만 내지 수 백만 이상의 아이템에 걸쳐 이루어진다. 수집된 영상을 저장하는 이러한 데이터베이스내의 각 객체 또는 레코드의 차수(degree)가 높다.

- 이러한 데이터베이스를 액세스하기 위해서는 효율적인 인택성 방법을 설계할 것이 그는 그 요구된다. 인덱싱 방법의 효율성은 그 인덱싱 방법에 '초점을 교'정함으로써 공정하게 평 택것 가될 수 있다. 예를들어, 어떤 인덱싱 방법은 스토리지 오빠헤드를 최소화하는 것에 초 '별는 점을 둔다. 또 다른 어떠한 인덱싱 방법은 쿼리 범위를 효율적으로 지원하는 것에 초점'을 둔다.
 - 다차 데이터(multi-dimensional data)를 인덱싱하기 위한 인덱싱 방법麻麻수년간의 本序 연구 과제가 되고 있다. 하지만, 이러한 종래의 인덱싱 방법들은 멀티미디어 데이터베이스의 경우에는 도메인 한정적 요구로 인하여 NN(nearest neighbor: 최인접) 검색을 충분히 지원하기 위한 만족할 만한 데이터 구조가 되지 못하였다.
 - 《》 이러한 문제점을 해결하기 위한 다른 종래기술의 인덱싱 방법에 따르면 VA(vector approximation: 벡터 근사화) 파일을 사용한다. 하지만, 이러한 종래의 인덱싱 방법은 특징 벡터의 분포에 영향을 받을 수 있다. 즉, 상기와 같은 종래의 인덱싱 방법에 따르면, 특징 벡터들이 균일하게 분포하는 경우에는 복잡성을 현저하게 줄이는 것이 가능하지만, 특징 벡터들이 균일하게 분포하지 않는 경우에는 인덱싱이 효율적으로 이루어지지 않는 경우가 있다는 문제점이 있다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

- 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 특징 벡터의 집중도가 높은 셀들에 대한 세밀한 인덱싱을 가능하게 하는 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법을 제공하는 것이다.
- 전하고 상 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 상기 특징 벡터 데이터 공간의 인덱- 지 전하고 상 방법을 수행하는 프로그램 코드들을 저장하는 컴퓨터 독취 한동 기록 매체를 제공하다 그에는 것이다.
 - 본 발명이 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 상기 특징 벡터 데이터 공간의 인 덱싱 방법에 따라 인덱싱된 특징 벡터 데이터 공간내에서 유사도 검색을 수행하는 유사
 도 검색 방법을 제공하는 것이다.

【발명의 구성 및 작용】

- 시기 과제를 이루기 위하여 본 발명에 따른 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법은 (a) 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하는 단계; 및 (b) 상기 (a) 단계에서 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는 것으로 판별되면 특징 벡터 데이터 공간을 계층적으로 인덱싱하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- <13> 또한, 상기 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법은 상기 (a) 단계 이전에, (pa-1) 상기 특징 벡터 데이터 공간을 균등한 크기를 가지는 복수 개의 셀로 분할하는 단계;를 더 포함하는 것이 바람직하다.
- <14> 또한, 상기 (a) 단계는, (a-1) 셀들별 특징 벡터들의 수를 나타내는 히스토그램을 구하는 단계; 및 (a-2) 상기 히스토그램을 사용하여 특징 벡터들의 분포를 판별함으로써

특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하는 단계;를 포함하는 것이 바람직하다.

- 또한, 상기 (b) 단계는, VA(vector approximation: 벡터 근사화) 파일을 사용하여 인덱싱하는 단계;를 포함하는 것이 바람직하다.
- - 또한, 상기 (b) 단계는, (b-1) 상기 (a) 단계에서 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는 것으로 판별되면 해당 셀들을 분할하는 단계; 및 (b-1) 상기 셀 내의 특징 벡터들다
 을 분할된 셀들을 사용하여 근사화 함으로써 특징 벡터 페이터=공간을 계층적으로 인덱 상하는 단계;를 포함하는 것이 바람직하다.
 - 또한, 상기 다른 과제를 이루기 위하여 본 발명에 따른 컴퓨터 독취 가능 기록 매 체는 (a) 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하는 단계; 및 (b) 상기 (a) 단계에서 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는 것으로 판별되면 특징 벡터 데이터 공간을 계층적으로 인덱싱하는 단계;를 포함하는 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법을 수행하는 프로그램 코드들을 저장하는 것을 특징으로 한다.
 - 또한, 상기 또 다른 과제를 이루기 위하여 본 발명에 따른 유사도 검색 방법은 (a) 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하고, 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는 것으로 판별되면 해당 셀들 내의 특징 벡터들을 소정의 인덱싱 방법에 따라 계층적으로 인덱싱하는 소정의 인덱싱 방법에 따라 인덱싱된 특징 벡터 데이터 공간내에서 유사도 검색을 수행하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

<20> 이하 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명하기로 한다.

지 도 1에는 본 발명의 실시예에 따른 인택성 방법의 주요 단계들을 흐름도로써 나타 내었다. 도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 인택성 방법에서는 먼저, 전체약특정 함에 상기 특징 벡터 데이터 공간내에서 VA 파일을 구성한다(단계 102) NVA 파일을 구성하기 위해서, 하다 상기 특징 벡터 데이터 공간은 균등한 크기를 가지는 복수 개의 셀로 분할되어 있다고본 를 명세서에서는 본 발명이 효과적으로 작용하는 상황을 설명하기 위하여야특징 벡터들이 분호하는 할된(partitioned) 복수 개의 셀들 중에서 임의의 셀들에 집중되어 있는 경우를 가정한다.

- 도 2에는 VA 파일을 구성하기 위한 특징 벡터 데이터 공간의 일예를 나타내었다. 로 2를 참조하면, 내부의 특징 벡터들이 01 01로 근사화되는 셀(20)과 10 11로 근사화되는 셀(22)에 특징 벡터들이 집중되어 있다. 이하에서는 이와 같이 특징 벡터들이 집중되어 있다. 이하에서는 이와 같이 특징 벡터들이 집중되어 있는 셀들을 유인점(attractor)이라 칭하기로 한다.
- 다음으로, 전체 벡터 공간에 대하여 특징 벡터들의 분포를 나타내는 히스토그램을 구한다(단계 104). 이제, 상기 히스토그램을 참조하여 유인점이 존재하는지를 결정한다(重量 단계 106). 예를들어, 히스토그램 상에서 특징 벡터의 수가 소정 개수 이상인 셀 들을 유인점으로써 결정하는 것이 가능하다. 본 실시예에서는 10개 이상인 셀을 유인점으로서 결정하는 경우를 예로써 설명한다. 즉, 내부의 특징 벡터들이 01 01로 근사화되는 셀 (20)과 10 11로 근사화되는 셀(22) 내에서 특징 벡터의 수가 10개 이상인 것으로 나타나므로, 해당 셀들을 유인점에 해당하는 셀들로서 결정한다.
- <24> 다음으로, 유인점이 존재하면 해당 셀들에 대하여 서브 VA 파일을 구성한다(단계

108). 해당 셀들은 복수 개의 서브 셀들로 분할된다. 서브 VA 파일은 서브 셀들내에 존재하는 특징 벡터의 위치를 참조하여 결정된다.

도 3a와 도 3b에는 유인점이 존재하는 셀들을 복수 개의 서브 셀들로 분할한 예를 설명하기 위한 도면을 나타내었다. 도 3a와 도 3b를 각각 참조하면, 01 01로 근사화된 셀과 10 11로 근사화된 셀은 복수 개의 서브 셀들로 분할되어 있다. 화서브 셀들 내에 존 자하는 특징 벡터들의 위치를 참조하여 서브 VA 파일이 구성된다.

- 조 차 전 전 보면에, 유인점이 존재하지 않으면 벡터 공간내에서 관사적으로 균일성이 유지되어 다음 자했다고 할 수 있음을 의미하므로, 일반적인 VA 파일이 사용된다. 즉, 특징 벡터 데이터 전 공간내의 특징 벡터를 분할된 셀 별로 그대로 근사화하여 VA 파일을 구성한다.

이제, VA 파일과 서브 VA 파일을 사용하여 해당 셀 내의 특징 벡터들을 근사화한다. 예를들어, 01 01로 참조되는 셀 내에 존재하는 특징 벡터 데이터(302)와 특징 벡터 데이터(304)는 각각 01 01 01 10와 01 01 01 11로 근사화된다. 또한, 10 11로 참조되는 셀 내에 존재하는 특징 벡터 데이터(322)와 특징 벡터 데이터(324)는 각각 10 11 00 01과 10 11 10 10로 근사화된다. 이로써, 해당 셀의 서브 VA 파일이 구성됨으로써, 해당 셀은 파와VA 파일과 서브 VA 파일이 결합된 파일로써 인덱싱된다. VA 파일과 서브 VA 파일이 결합된 파일은 HVA(hierachical vector approximation) 파일이라 칭할 수 있다.

무지무

> 상기와 같은 인덱싱 방법에 따르면 특징 벡터 데이터 공간을 특징 벡터의 분포를 참조하여 계층적으로 근사화 함으로써 해당 셀을 인덱싱한다. 계층적인 인덱싱은 특징 벡터의 집중도가 높은 셀들에 대한 세밀한 인덱싱을 가능하게 한다. 특히, 상기와 같은 본 발명에 의한 방법에 따르면 차수(dimensionality)가 높은 벡터 공간내에서 특징 벡터들이 균일하게 분포하지 않는 경우에 상기 특징 벡터들을 보다 효율적으로 인덱싱한다.

다시 말하면, 특징 벡터 데이터가 집중되는 경우에 대처하기 위하여 특징 벡터 데이터 공간내의 특징 벡터 데이터의 분포에 따라 근사화 구조가 조정된다.

- <29> 이하에서는 도 1을 참조하여 설명한 본 발명에 따른 특징 벡터 공간의 인택성 방법
 회에 따라 계층적으로 인덱성된 특징 벡터 데이터 공간내에서 유사도 검색(similarity
 search)을 수행하는 과정을 설명한다.
 □
 □
 □
 □
- - - <32> 도 1을 참조하여 설명한 실시예에서는 두 단계의 계층적 인덱싱을 수행하는 것을 예로써 설명하였으나 더 많은 단계의 계층적 인덱싱을 수행하는 것이 가능하다. 또한, 도 1을 참조하여 설명한 실시예에서는 유인점이 존재하는지를 판별하기 위하여 히스토그램을 사용하는 것을 예로써 설명하였으나 당업자에 의하여 적절한 다른 분삭 방법을 사

용하도록 변경 또는 수정하는 것이 가능하다. 즉, 첨부된 청구항들에 의하여 정의되는 본원 발명의 범위는 상기 실시예에 한정되지 않는다.

- "【발명의 효과】
 - *** 상술한 바와 같이 본 발명에 의한 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법은어수하 조 (dimensionality)가 높은 벡터 공간내에서 특징 벡터들이 균일하게 분포하지 않는 경우 이 특징 벡터 데이터 공간을 미세하게 인덱싱하는 것이 가능하다.
 - 또한, 본 발명에 의한 유사도 검색 방법은 차수(dimensionality)가 높은 벡터 공간 내에서 특징 벡터들이 균일하게 분포하지 않는 경우에도 특징 벡터 데이터 공간내에서
 쿼리점과 유사한 특징을 가지는 특징점을 세밀하고 정확하게 검색하는 것이 가능하다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

- - 특징 벡터 데이터 공간내에서 특징 벡터를 인덱싱하는 방법에 있어서, ㅋ
 - (a) 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하는 단계를 및 물 기계를

하께 - 도본 (b) 상기 (a) 단계에서 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는 것으로 판별되면 특징 벡터 데이터 공간을 계층적으로 인덱싱하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 특징하

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 (a) 단계 이전에,

(pa-1) 상기 특징 벡터 데이터 공간을 균등한 크기를 가지는 복수 개의 셀로 분할 하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법.

75 · H

【청구항 3】

제1항에 있어서, 상기 (a) 단계는,

- (a-1) 셀들별 특징 벡터들의 수를 나타내는 히스토그램을 구하는 단계; 및
- (a-2) 상기 히스토그램을 사용하여 특징 벡터들의 분포를 판별함으로써 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법.

【청구항 4】

제1항에 있어서, 상기 (b) 단계는,

VA(vector approximation: 벡터 근사화) 파일을 사용하여 인덱싱하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법.

【청구항 5】

제4항에 있어서, 상기 (b) 단계는,

- - (b-2) VA 파일과 서브 VA 파일을 사용하여 해당 셀들내의 특징 벡터들을 근자화하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법:

【청구항 6】

제1항에 있어서, 상기 (b) 단계는,

- 마으 보고 = ♡ (b-1) 상기 (a) 단계에서 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는 것으로 판별되면 * * *** *** **** 생들을 분할하는 단계; 및
 - (b-1) 상기 셀 내의 특징 벡터들을 분할된 셀들을 사용하여 근사화 함으로써 특징 벡터 데이터 공간을 계충적으로 인덱싱하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 특징 벡터 데이터 공간의 인덱싱 방법.

☞ 《청구항 7】

특징 벡터 데이터 공간을 인덱싱하는 방법을 수행하는 프로그램 코드들을 저장하는 컴퓨터 독취 가능 기록 매체에 있어서,

- (a) 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하는 단계; 및
- (b) 상기 (a) 단계에서 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는 것으로 판별되면 특징 벡터 데이터 공간을 계충적으로 인덱싱하는 단계;를 포함하는 특징 벡터 데이터 공간의

1020000048323

인덱싱 방법을 수행하는 프로그램 코드들을 저장하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 독취가 등 기록매체.

【청구항 8】

【청구항 9】

제7항에 있어서, 상기 (b) 단계는,

제8항에 있어서,

상기 (a) 단계는,

트 및면 (a-1) 셀들별 특징 벡터들의 수를 나타내는 히스토그램을 구하는 단계; 및 ·

(a-2) 상기 히스토그램을 사용하여 특징 벡터들의 분포를 판별함으로써 특징-벡터: 가 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하는 단계;를 포함하고,

상기 (b) 단계는,

- (b-1) 특징 벡터가 집중된 셀들에 대하여 서브 VA 파일을 구성하는 단계;
- (b-2) VA 파일과 서브 VA 파일을 사용하여 해당 셀들내의 특징 벡터들을 근사화하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 독취 가능 기록 매체.

【청구항 10】

특징 벡터들이 인덱싱되어 있는 특징 벡터 데이터 공간내에서 유사도를 검색하는 방법에 있어서.

(a) 특징 벡터가 집중된 셀들이 존재하는지를 판별하고, 특징 벡터가 집중된 셀들

1020000048323

. . 제10항에 있어서, 상기 (a) 단계는,

万二

NN(nearest *neighbor: 최인접) 검색을 기초로 하는 첫을e특징으로 하는 유새도 검색을 색 방법.


- A

할으면서 그 별

【도면】

[도 1] 시작 · - d -42, 전체 벡터 공간내에서 -102 VA파일을 구성함 특징 벡터들의 분포를 나타내는 -104 히스토그램을 구함 c 事一 子外王 白 106 유인점이 아니오 존재? 해당 셀들에 대하여 -108 서브 VA파일을 구성함 VA파일과 서브 VA파일을 사용하여 -110 해당 셀들을 인덱싱함

종 료



1020000048323

[도 2]

			22 .(
11	o		0000	0	· Andrews
10		° 20	0 0		
01	0 0	000		₹.#	C
00					
	00	01	10	11	-

1020000048323

[도 3a]

-	<u>-</u>			20	. = 1
11		0	- 304		
10		302		o	The second of species against the second of se
01		0		0	no po po producio de producio de la composição de la comp
00	0			·	
	00	01	10	1 1	

[도 3b]

				22
11		0 0	o	
10			324	
01	322		0	
00	0 0	0		
	00	01	10	11

【서류명】	서지사항보정서		
【수신처】	특허청장		•
【제출일자】	2000.10.17		
【제출인】		≅ €:	
【명칭】	삼성전자 주식회사	ŀ	:
【출원인코드】	119981042713	STOW THE	1 -984 042
【사건과의 관계】	출원인		
【제출인】		± 1,50° ³ .	
【명칭】	더 리전트 오브 대	네 유國배시티 오브 캘리포	LI 0H =
【출원인코드】	519990206851		4300 CO
【사건과의 관계】	출원인	400	一世の
[대리인]			
【성명】	이영필		# 世
【대리인코드】	919980003346	4	-9800JEJ94
【포괄위임등록번호】	19990095569	是朝(2) = 考。	12990095568
【포괄위임등록번호】	20000550146		2-000550 04 6-
[대리인]		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.
[성명]	최흥수		<i>통수</i>
【대리인코드】	919980006574		अपनि हिं
【포괄위임등록번호】	19990095780		ia, Mah 1911
【포괄위임등록번호】 -	20000571833	かりと	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
【대리인】			-42 (~~
【성명】	이해영	*:4	#1 Q 2
【대리인코드】	919990002274	-12	990602: 4
【포괄위임등록번호】	20000028169	च् <u>र</u> र ः	#WONE BELL
【포괄위임등록번호】	20000571841	् च स्	··· 19571843
【사건의 표시】			
【출원번호 】	1020000048323	ಶ ಕ	7)Q 00004 3.5
【출원일자】	2000.08.21		
【발명의 명칭】	특징 벡터 데이터	공간의 인덱싱 방법	
【제출원인】			
【발송번호】	152000003180910		
【발송일자】	2000.08.28		

특허출원서

【보정할 서류】

1020000048323

출력 일자: 2001/2/6

【보정할 사항】

【보정대상 항목】

【보정방법】

【보정내용】

【첨부서류】

【취지】

【수수료】

部四里山田

【보정료】

【기타 수수료】

【합계】

【첨부서류】

三個財政。

첨부서류

제출

.

위임장

특허법시행규칙 제13조·실용신안법시행규칙 제12조약규정 -

- 1

에 의하여 위와 같이 제출합니다.

11000

0

11000

さ 月割

بالمال

위임장(원,역문-원본은 2000.10. 4,16자로 제출된 포괄위

임등록신청서에 첨부된 것을 원용함)1통

1020000048323

출력 일자: 2001/2/6

	【서류명】	서지사항보정서		
	【수신처】	특허청장		
	【제출일자】	2000.11.17		
	【제출인】		~ ·.	
	【명칭】	삼성전자 주식회사		-
1구최 - 12구 1	› 【출원인코드】	119981042713	출위이크	38100
	【사건과의 관계】	출원인		in the second
	【제출인】			
	【명칭】	더 리전트 오브 더	유國버시티 오브 캘리포니()), 전도
	【출원인코드】	519990206851		400 mm
	【사건과의 관계】	출원인	· 101 101	₹원·이
	[대리인]			
	[성명]	이영필	↑ 清 ≥	11 き音
## ·	【대리인코드】	919980003346	At the second second	48000834c
	【포괄위임등록번호】	19990095569	とは一個では	-49011955911
	【포괄위임등록번호】	20000550146		S. 100550146
	【대리인】			
	【성명】	최흥수		章二
	【대리인코드】	919980006574		
	【포괄위임등록번호】	19990095780		et by the
	【포괄위임등록번호】 -	20000560920	· 느 쌀골 보 며 일 *	1000560920
	[대리인]			÷1150≥
	【성명】	이해영		· ·
	【대리인코드】	919990002274		49900025 -
	【포괄위임등록번호】	20000028169	- 24 525	
	【포괄위임등록번호】	20000571841		া সংস্থা
	【사건의 표시】			
	【출원번호 】	1020000048323	The second secon	310.000455
	【출원일자】	2000.08.21		
	【발명의 명칭】	특징 벡터 데이터	공간의 인덱싱 방법	
	【제출원인】			
	【발송번호 】	152000004087007		
	【발송일자】	2000.11.03		
	【보정할 서류】	서지사항보정서		

1020000048323

출력 일자: 2001/2/6

【보정할 사항】

【보정대상 항목】

첨부서류

【보정방법】

제출

【보정내용】

【첨부서류】

위임장

【취지】

특허법시행규칙 제13조·실용신안법시행규칙 제12조의학규정 -에 의하여 위와 같이 제출합니다.

【수수료】

紀고니아

11000

÷ ∉;

【기타 수수료】

0

11000

1 10

【합계】

【첨부서류】

【보정료】

기타 법령에서 정한국증명서류(위임장(원,역문))1통은 활룡(

2-2